

ALADIN EnO Funk-Raumthermostat mit Indoor-Solarzelle

Mit Sollwertverstellung / mit Rahmen EDIZIOdue

Erfasst und sendet die Temperaturwerte im Raum. Gerät mit Sollwertverstellung. Der Funk-Raumthermostat (Raumfühler) funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie und sendet seine Werte/Daten mit Funkprotokoll "EnOcean" an ALADIN-Empfänger, oder via KNX-Gateways an ein übergeordnetes Leitsystem.

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer: 300370 | E-Nummer: 205 490 609 | Farbe: weiss |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|

Funktion:

Funk-Temperaturfühler / wartungsfrei

Mit Sollwertverstellung am Gerät

Mit Indoor-Solarzelle

Optional kann eine Batterie in dunklen Räumen nachgerüstet werden

Modul sendet seine Werte mind. alle 100s

Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue

Ansteuerung von UP-Heizempfänger / REG-Empfänger / KNX-Gateways



Technische Daten:

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------|----------|
| Frequenz / Funkprotokoll: | 868,3 MHz / EnOcean | | |
| Sendeleistung: | < 10mW Sendeintervall alle 100 Sekunden | | |
| Energieversorgung: | <ul style="list-style-type: none"> ■ Indoor-Solarzelle batterieless / kabellos ■ Backup-Batterie optional | | |
| Betriebstemperatur: | 0° bis +40° C | | |
| Schutzklasse: | IP21 / Schutzklasse 3 | | |
| Herstellung: | CH - Schweiz | | |
| Einbindung mit/in: | <ul style="list-style-type: none"> ■ EnOcean UP-Empfänger ■ EnOcean REG-Empfänger ■ KNX-Gateways | | |
| Steuerung/Verwendung: | ■ Heizungssteuerung | | |
| Konformität: | <ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) | | |
| Masse in mm (LxBxH/T): | L | B | H |
| | 88 | 88 | 20 |
| Montage: | Schrauben, Kleben | | |
| Einbau in Mehrfachkombination: | ja - möglich | | |

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

| |
|----------------------|
| 1 x Raumthermostat |
| 1 x Rahmen EDIZIOdue |
| Manual in D / F |