

## ALADIN Contact de fenêtre (solaire) II

### Alimentation solaire / sans entretien

Pour la surveillance de fenêtres et de portes, fonctionne sans piles ni câblage, accumulateur d'énergie par capteur solaire (à l'intérieur du bâtiment), transmet les données à tous les acteurs ALADIN ou d'aux système de guidage des bâtiments, excitation par contact magnétique, utilise le protocole radio EnOcean (868,3 MHz), peut commander des mêmes acteurs conjointement à des émetteurs muraux ou télécommandes, fonction/réglage s'effectue sur l'acteur de commutation.

<b>No d'article:</b> 300754	<b>E-No:</b> 204 701 019	<b>Couleur:</b> blanc
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

#### Fonctions:

Contact magnétique  
Cellule solaire d'intérieur  
Batterie CR 1225 facultative (pour des chambres obscures)

#### Domaine d'applications:

Dans les habitations ou les bâtiments fonctionnels  
Pour la surveillance de fenêtres/portes  
Pour l'optimisation énergétique (chauffage)  
Pour le contrôle du ventilateur (ventilateur OFF lorsque la fenêtre est ouverte)  
Pour la surveillance de la porte / sonnette ou alarme à l'ouverture de la porte



#### Caracteristiques techniques:

<b>Fréquence / Protocole radio:</b>	868,3 MHz / EnOcean		
<b>Puissance d'émission:</b>	10 mW		
<b>Alimentation d'énergie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cellule solaire intérieure sans batterie / sans câblage</li> <li>■ Batterie optionnelle</li> </ul>		
<b>Température ambiante:</b>	-25° à +65° C		
<b>Type de protection:</b>	IP40		
<b>Sicherheitskleinspannung:</b>	Ja		
<b>Production:</b>	CH, EU		
<b>Intégration avec/dans:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Récepteur ENC</li> <li>■ Récepteur AMD</li> <li>■ KNX-passerelle</li> </ul>		
<b>Contrôle/Utilisation:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Commande d'éclairage</li> <li>■ Commande et commutations div.</li> </ul>		
<b>Conformité:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>		
<b>Dimensions en mm (LxLxH/P):</b>	<b>L</b>	<b>L</b>	<b>H</b>
	110	19	15
<b>Installation:</b>	Vissage / collage		
<b>Installation en combinaison multiple:</b>	Non		

#### Documents de produits:

#### Livraison:

1 x Contact de fenêtre/ porte  
1 x Magnet  
Notice en Fr / De